

ES



L20



L20: la limpieza que no cuesta ningún esfuerzo

La L20 es la fregadora de pavimentos hombre a pie sencilla, pero fiable, que permite aumentar la productividad y reducir los costes de limpieza.

Caracterizada por sus dimensiones compactas, es el modelo ideal para obtener resultados de limpieza profesional reduciendo los costes de gestión en los ambientes de supermercados, espacios comerciales en general, escuelas, gimnasios, almacenes, talleres y garajes.

Estudiada para garantizar la máxima fiabilidad y sencillez de uso en las operaciones diarias, la L20 es adecuada para la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 1800 m².

LAS VENTAJAS DE L20

- Conducción intuitiva y mandos sencillos
- Dimensiones compactas para transportarla fácilmente de un ambiente a otro
- Enorme productividad y reducción de los costes de gestión
- Bancada y cabezal de lavado de aluminio para proteger la fregadora de pavimentos de la corrosión
- Boquilla de aspiración de material plástico reforzado para que sea resistente a los impactos y a la corrosión
- Sistema de desenganche automático de la boquilla de aspiración para protegerla en caso de impactos accidentales
- Práctico tubo indicador del nivel de solución
- Con unos pocos y sencillos pasos está lista de inmediato para su uso, lo que hace que sea apta incluso para los operadores con menos experiencia
- Mantenimiento al final del trabajo rápido y sencillo
- Se traslada fácilmente de un ambiente a otro gracias a la tercera rueda trasera
- Stop&Go: Cuando se para momentáneamente la máquina, también se interrumpe el suministro de la solución y los cepillos se detienen para optimizar el consumo y reducir el derroche



L20 B
Versión batería con cepillo de disco

L20 E
Versión cable con cepillo de disco

Fácil de utilizar, transportar y sanitizar



L20 está dotada de una boquilla de aspiración de material plástico reforzado resistente a la corrosión. El sistema de desenganche automático protege la boquilla de aspiración en caso de golpes accidentales.



ELECTROVÁLVULA (de serie)

La electroválvula interrumpe automáticamente la salida de agua cuando la máquina no trabaja o el operador la bloquea.

VERSIÓN BATERÍA



L20 B puede trabajar hasta 1 hora y a 2.000 m² con una carga de solución detergente.
Hasta 2 horas de autonomía con una carga de energía.

A pedido se puede dotar a la L20 B de cargador de baterías a bordo, para que la recarga sea simple y rápida.



El cabezal de lavado en presofusión de aluminio que garantiza robustez y fiabilidad a lo largo del tiempo

EQUIPAMIENTOS DE SERIE	L20 B	L20 E
Comfort		
Contador de horas	•	•
Mango ergonómico boquilla de aspiración	•	•
Gomas de la boquilla de aspiración utilizables en los 4 lados	•	•
Elementos de mantenimiento identificables por los colores	•	•
Tubo transparente carga de agua con dispositivo antigoteo	•	•
Indicador del nivel de agua	•	•
Seguridad		
Ruedas antideslizantes	•	•
Stop&Go	•	•

OPTIONAL	L20 B	L20 E
CB (Cargador de baterías a bordo)	•	-

DATOS TÉCNICOS		L20 B	L20 E
Productividad teórica	hasta m ² /h	1450	1450
Pista de fregado	mm	508	508
Cepillos	n.	1	1
Cepillos	tipo	Disco	Disco
Cepillos	Ø (mm)	508	508
Presión en el cepillo (mín. - máx.)	kg	27,5	27,5
Tanque solución	l	40	40
Tanque de recuperación	l	40	40
Alimentación/tracción	V	24/semi aut	230/110/semi out
Autonomía de hasta	h	3	-
Dimensiones máquina (L x h x a)	mm	1165x995x541	1125x995x525
Anchura boquilla de aspiración	mm	680	680
Peso máquina en trabajo (GVV)	kg	152	98
Nivel de presión sonora (ISO 11201)	dB (A)	63,5	68,8



Empresas de limpieza



Sanidad



Público



HoReCa



Bienestar y deportivo



Artesanía



Automoción



Comercio minorista



Gran distribución



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

